

仕 様 書

第1 概要

1 品名及び数量

給食設備更新に係る物品等 一式

- (1) 業務用冷蔵庫 1台
- (2) 業務用大型冷凍庫 1台
- (3) 業務用食器消毒保管機 2台

以下の仕様を満たし、想定機種と同等の性能を有する機種とすること。

(1) 業務用冷蔵庫

想定機種：GPD-060RM1-G

種別		仕様
外形寸法	幅 (mm)	610以下
	奥行 (mm)	840以下
	高さ (mm)	1,950以下
内容積(L)		429 (総内容量 532以上)
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		-5～10℃
扉		マグネット式4枚
電源	適用ブレーカー容量	単相100V
	適用コンセント形式	接地型 2極15A125V 引掛
	許容電圧範囲 (V)	90～110
その他		<ul style="list-style-type: none"> ・パススルータイプ ・棚網4枚、排水配管キット一式付属 ・凝縮器フィルター取付

(2) 業務用大型冷凍庫

想定機種：GPD-124FMD1

種別		仕様
外形寸法	幅 (mm)	1,200以下
	奥行 (mm)	840以下
	高さ (mm)	1,950以下
内容積(L)		1,127
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		-20℃以下
扉		マグネット式8枚
電源	適用ブレーカー容量	三相200V
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V 引掛
	許容電圧範囲 (V)	180～220
その他		<ul style="list-style-type: none"> ・パススルータイプ ・棚網8枚及び排水配管キット一式付属 ・凝縮器フィルター取付

(3) 業務用食器消毒保管機

想定機種：NHE-30BW

ISC-W30JW-EF

種別		仕様
外形寸法	幅 (mm)	1,340以下
	奥行 (mm)	950以下
	高さ (mm)	1,900以下
かご収納数		30個
ヒーター (kW)		9.0
ファンモーター (kW)		1.5以下
電源	定格電圧 (V)	三相200
	定格消費電力 (kW)	10.5以下
安全装置		温度過昇防止装置
その他		・既設のかご (幅360mm、奥行360mm、高さ190mm) を収納できるものとする。

2 納入場所

いわき支援学校内厨房 住所：いわき市平上神谷字石ノ町13-1

3 納入期限

令和4年12月26日 (月)

4 納入にあたっての注意事項

- (1) 本物品は新品とすること。
- (2) 設置については、既存の壁を切り抜いた部分に冷蔵庫等を取り付けることとなるため、外形が上記寸法を超えるものは対象外とする。
- (3) プラグが既存のコンセントと一致しない場合、既設の冷蔵庫等のプラグとの取り替えも可とする。
- (4) 納入日は納入期限までの期間のうち、本校給食提供期間及び閉庁期間を除くものとし、事前に発注者と協議のうえ定めるものとする。
- (5) 本物品納入時、既設の冷蔵庫等は受注者が撤去することとするが、処分は不用とする。ただし、撤去した冷蔵庫等については、校舎敷地内指定場所まで運搬すること。
- (6) 納入時には、建物、施設等に損傷を与えないように注意すること。

第2 納入物品の保証及び故障の対応

1 保証期間

本物品の納品の日から1年とする。ただし、メーカー等が定めた保証期間が1年を超える場合はそれを適用する。

2 保証の対象

- (1) 取扱説明書等に基づく正常な使用状態のもとで発生した障害。

(2) 機器本体に明らかな瑕疵が認められる場合。

※ 障害発生時の対応

受注者は保証期間内外を問わず、障害発生時の連絡、対応をする部署を設置し、連絡先を指定すること。

第3 その他

1 本物品の納入にあたっては、関係法令を遵守すること。

また、購入物の納入、使用に従い関係官庁に申請、報告、届出等が必要になる場合、受注者は手続きを行い、結果を発注者へ報告すること。

2 本物品の使用者に対し、機能、取扱い、操作、整備方法等の必要な説明を行うこと。

ただし、説明の実施場所、時期及び内容は別に協議のうえ定めるものとする。

なお、説明に必要な諸経費はすべて受注者の負担とする。

3 本仕様書に関して疑義が生じた場合は別途協議を行うものとする。